

Fertilitetsbehandling	Behandling af infertile par, hvor den ene part eller begge er HIV- eller hepatitis B-positiv		J	J/N *	24	24	24	1,2 mio.	J	3	N	J	J	J	J	N	N	J	J	N	
	PGD		N	N																	
	Kryopræserving af ovarievæv		N	N																	
	Stamcelleforskning		N	N																	
	Mandlig infertilitet, hvor der kræves særlig diagnostik		N	N																	
Gynækologisk onkologi	Cervixcancer ud over stadium IA inkl tvivlstilfælde samt stadium IA med karinvasion		N	N																	
	Operativ behandling af endometrie-cancer udover lavmaligne tilfælde i stadium I		N	N																	
	Diagnostik og behandling af ovariecancer		N	N																	
	Vulvacancer		N	N																	
	Invasiv mola/ choriocarcinom		N	N																	
	Recidiv af gynækologisk cancer		N	N																	
Prænatal screening, diagnostik og behandling	Intrauterin blodprøvetagning og –transfusion eller intrauterin drænanlægning		N	N																	
	Vurdering med henblik på intrauterin operation		N	N																	
Sårbare gravide	Gravide med HIV		N	N																	
Vurdering/kontrol/behandling/ndæggelse – øvrige gravide	Gravide, som kan få behov for intrauterin transfusion fundet ved PSV, dvs. svær immunisering, alloimmun trombocytopeni eller parvovirusinfektion, som påvirker fostret		N	N																	
	Gravide med andre sygdomme: aktiv cancersygdom, hjerte-, lunge-, lever- eller nyretransplantation, systemisk lupus erythematosus, hæmoglobinopati, prægestationel diabetes mellitus og/eller alvorlige trombofilitilstande		N	N																	
	Gravide med para- og tetraplegi		N	N																	
	Gravide/fostre med sjældne handicap, fx Ostogenesis imperfecta, Ehlers-Danlos Syndrom, Marfan Syndrom		N	N																	
	Gravide med monoamniotiske gemelli		N	N																	
	Gravide med flerfoldsgraviditet og transfusionssyndrom med behov for laserseparation af		N	N																	
	Gravide diagnosticeret med placenta accreta og percreta		N	N																	
	Gravide med truende ekstrem for tidlig fødsel (<24 uger)		N	N																	
	Gravide med cervixinsufficiens, som nødvendiggør abdominal cerclageanlægning		N	N																	
	Gravide, der har fået konstateret misdannelser hos fosteret, der kræver børnekirurgisk assistance		N	N																	

NB: Funktionerne overfor er sprogligt forkortet ift. den præcise beskrivelse i selve specialevejledningen - som der derfor henvises til.

Volumen er baseret på skøn
* varetager i dag hepatitis B og C.

Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale

Region/privathospital og dato:		Region Midtjylland 27. maj 2009																		
Sygehus samt afdeling:		Århus Universitetshospital, Skejby, Gynækologisk obetstrisk afdeling Y																		
Afdelingens SKS-kode (matrikel-entydig 6 eller 7 cifferkode)		7026- 33																		
Speciale: Gynækologi og obstetrik																				
Specialets specialiserede funktioner (regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner)		Kravopfyldelse for funktionerne																		
		Placering og erfaring	Volumen for funktionen		Befolkningsunderlag for funktionen		Krav til eget speciale (egen afdeling)		Samarbejde med andre specialer		Formaliseret samarb.		Kvalitet							
Område	Funktion	Ønskes funktionen varetaget på afdelingen? (J/N)	Varetaget funktionen aktuelt? (J/N)	Forventet antal nye patienter per år (tal)	Forventet antal patientforløb per år (tal)	Forventet antal procedurer per år (tal)	Forventet befolkningsunderlag (antal indbyggere (tal))	Varetaget funktionen for borgere fra andre regioner? (J/N)	Hvor mange speciallæger varetager funktionen?	Kan funktionen varetages døgnret rundt og året rundt? (J/N)	Er krav til assistence fra eget speciale opfyldt? (J/N)	Er krav til udstyr/apparatur opfyldt? (J/N)	Er krav om assistence fra og samarbejde med øvrige specialer opfyldt? (J/N)	Er de samarbejdende specialer placeret på samme sygehushusatrikel som funktionen? (J/N)	Er varertagelsen afhængig af godkendelse af specialiserede funktioner i andre specialer på sygehuset? (J/N)	Varetaget funktionen i et formaliseret samarbejde med andet sygehus? (på lavere, samme eller højere niveau) (J/N)	Har afd. instruktører i overensstemmelse med nationale patientforløbskrav? /kliniske retningslinjer? (J/N)	Kliniske databaser? (J/N)	Indberettes til relevante landsdækkende kliniske databaser? (J/N)	Har afd. forsknings- eller udviklingsaktiviteter relateret til funktionen? (J/N)
Regionsfunktioner																				
Almen gynækologi /gynækologisk endokrinologi	Vulvodyni	J	J	250	400		0,6	J	2	J	J	J	J	N	N	J	J	N	J	
	Center til modtagelse af voldtægts ofre (NB Lokaliseret på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, se tekst)	J	J	150	185	/	0,6 mio.	N	8	J	J	J	J	N	N	N	N	N	J	
Urogynækologi	Behandling af urininkontinens med TVT, TVT-O operationer samt bulking	J	J	150		170	0,3	J	4	J	J	J	J	J	N	j (lavere)	J	J	J	
	Diagnostik og behandling af recidiver af uterovaginal prolaps	J	J	200		200	1,2	J	4	J	J	J	J	J	J	N	J	J	J	
	Kolpopekti, abdominalt eller vaginalt	J	J	100		100	1,2	J	4	J	J	J	J	J	j	N	J	J	J	
Sårbare gravide	Gravide med misbrug og/eller med behov for psykiatrisk behandling udover SSRi i graviditeten	J	J	500			1,2	N	4	J	J	J	J	J og N	J	J (lavere)	J	J	J	
	Udviklingshæmmede	J	J	?			1,2	N	4	J	J	J	J	J og N	N	J (lavere)	J	J	J	
Vurdering/kontrol /indlæggelse – øvrige gravide	Gravide med gestationel diabetes mellitus, let immunisering, thyroideasygdomme og/eller epilepsi	J	J	400 150 100 100			0,3	N	11	J	J	J	J	J og N	N	J (lavere)	J	J	J	
	Gravide med monochoriotiske gemelli eller truende for tidlig	J	J	100 200		700 400	0,3	N	5 11	J	J	J	J	J	N J	J (lavere)	J	J	J	
	Gravide med svær tarminflammatorisk lidelse (IBD), som ikke umiddelbart responderer på systemisk steroidbehandling, eller som får tilbagefald under graviditeten	J	J	30		150	1,2	N	11	J	J	J	J	N	N	N	J	J	J	
Højt specialiserede funktioner																				
Almen gynækologi og gynækologisk endokrinologi	Svær eller avanceret endometriose (dvs. involvering af septum rektovaginale eller tarm)	J	J		400	200	2,9	J	4	J	J	J	J	J og N	N	N	J	J	J	
	Embolisering af uterusfibromer	J	J	60		60	1,2	J	3+2	J	J	J	J	J	J	N	J	N	J	
	Medfødte misdannelser i genitalier	J	J																	
	Transseksualisme og intersex tilstande	N	N																	
	Kromosomanomalier	J	J	10	15		1,8	J	3	J	J	J	J	J og N	J	N	J	N	N	
	Hormonforstyrrelser, der skyldes dysfunktion i hypothalamus-hypofyse-gonadeaksen	J	J	40	75		1,8	J	3	J	J	J	J	J og N	J	N	J	N	J	
	Graft-versus-host reaktion i vagina hos organtransplanterede kvinder	N	N																	
Urogynækologi	Analinkontinens	J	J	100		25	2,9	J	4	J	J	J	J	N	j	N	J	J	J	

	Fistler (ikke fysiologiske forbindelser) mellem blære og skede, tarm og skede eller blære, tarm og skede	J	J	25		10	2,9	J	4	J	J	J	J	J og N	j	N	J	J	J
	Neurogene blæredysfunktioner	J	J	50		50	2,9	J	4	J	J	J	J	J og N	j	N	J	J	J
	Smerter og irritative tilstande i skede, blære og tarm	J	J	100		100	2,9	J	4	J	J	J	J	J og N	j	N	J	J	J
Fertilitetsbehandling	Behandling af infertile par, hvor den ene part eller begge er HIV- eller hepatitis B-positiv	J	J	20		30	1,8	J	3	J	J	J	J	J	N	J	J	J	J
	PGD	J	J	30		50	2,9	J	3	J	J	J	J	J og N	N	N	J	J	J
	Kryopræserving af ovarieævv	J	J	30	40	40	2,9	J	2	J	J	J	J	J og N	N	j (samme)	J	J	J
	Stamcelleforskning	N	N																
	Mandlig infertilitet, hvor der kræves særlig diagnostik	J	J	240	300	210	1,5	J	1	N	J	J	J	J	J	N	J	J	J
Gynækologisk onkologi	Cervixcancer ud over stadium IA inkl tvivlstilfælde samt stadium IA med karinvasion	J	J	80	400	40	1,8	N	7	J	J	J	J	J og N	J	j (samme)	J	J	J
	Operativ behandling af endometriecancer udover lavmaligne tilfælde i stadium I	J	J	30	150	30	1,2	N	7	J	J	J	J	J og N	J	J	J	J	J
	Diagnostik og behandling af ovariecancer	J	J	250	500	130	1,2	N	7	J	J	J	J	J og N	J	J	J	J	J
	Vulvacancer	J	J	50	150	50	2,9	J	7	J	J	J	J	J og N	J	J	J	J	J
	Invasiv mola/ choriocarcinom	J	J	<5		<5	1,2	N	7	J	J	J	J	J og N	J	J	J	J	J
	Recidiv af gynækologisk cancer	J	J	30		20	1,2	N	7	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
Prænatal screening, diagnostik og behandling	Intrauterin blodprøvetagning og -transfusion eller intrauterin drænanlægning	N	N																
	Vurdering med henblik på intrauterin operation	J	J	15			1,8	J	5	J	J	J	J	J	N	N	J	J	J
Sårbar gravide	Gravide med HIV	J	J	15			1,8	J	6	J	J	J	J	J	J	N	J	J	J
Vurdering/kontrol/behandling/indlæggelse - øvrige gravide	Gravide, som kan få behov for intrauterin transfusion fundet ved PSV, dvs. svær immunisering, alloimmun trombocytopeni eller parvovirusinfektion, som påvirker fostret	FS	FS	50			1,8	J	5	(J)	J	J	J	J og N	J	J (samme)	J	J	J
	Gravide med andre sygdomme: aktiv cancersygdom, hjerte-, lunge-, lever- eller nyretransplantation, systemisk lupus erythematosus, hæmoglobinopati, prægestationel diabetes mellitus og/eller alvorlige trombofiltilstande	J	J	100 70			2,3	J	6	J	J	J	J	J og N	J N	N	J	J	J
	Gravide med para- og tetraplegi	J	J	5			1,2	J	6	J	J	J	J	J og N	N	N	N	J	J
	Gravide/fostre med sjældne handicap, fx Ostogenesis imperfecta, Ehlers-Danlos Syndrom, Marfan Syndrom	J	J	20			1,8	J	5	J	J	J	J	J og N	J	N	J	J	J
	Gravide med monoamniotiske gemelli	J	J	10			1,2	N	5	J	J	J	J	J	N	N	J	J	J
	Gravide med flerfoldsgraviditet og transfusionssyndrom med behov	FS	FS	5			1,8	J	5	J	J	J	J	J	N	J (samme)	J	J	J
	Gravide diagnosticeret med placenta accreta og percreta	J	J	15			1,2	N	9	J	J	J	J	J	N	N	J	J	J
	Gravide med truende ekstrem for tidlig fødsel (<24 uger)	J	J	50			1,2	N	9	J	J	J	J	J	J	N	J	J	J
	Gravide med cervixinsufficiens, som nødvendiggør abdominal cerclageanlægning	J	J	15		15	1,8	J	4	J	J	J	J	J	N	N	J	J	J
	Gravide, der har fået konstateret misdannelser hos fosteret, der kræver børnekirurgisk assistance	J	J	200			1,8	J	5	J	J	J	J	J og N	J	J RH OUH Neu	J	J	J

NB: Funktionerne overfor er sprogligt forkortet ift. den præcise beskrivelse i selve specialevejledningen - som der derfor henvises til.